



گروه لوله های آذر اتصال

لوله های ناودانی

ردیف	اینچ	سایز و ضخامت	کاربرد	وزن	قیمت
۱	2"	۶۳×۱/۵	R	۳/۱	۱۰/۳۸۵/۰۰۰
۲	3"	۹۰×۱/۸	R	۴/۶	۱۵/۴۱۰/۰۰۰
۳	4"	۱۱۰×۲/۲	R	۶/۸	۲۲/۷۸۰/۰۰۰

لوله های اکوپایپ

ردیف	اینچ	سایز و ضخامت	فشار	وزن	قیمت
۱	6"	۱۶۰×۳/۲	معمولی	۱۴	۲۷/۳۰۰/۰۰۰
۲	6"	۱۶۰×۴	نیمه	۱۷/۲	۳۳/۵۴۰/۰۰۰
۳	8"	۲۰۰×۴/۹	نیمه	۲۹/۷	۵۷/۹۱۵/۰۰۰
۴	10"	۲۵۰×۷/۷	قوی	۶۳/۵	۱۲۳/۸۲۵/۰۰۰
۵	12"	۳۱۵×۹/۲	قوی	۷۲/۹	۱۴۲/۱۵۵/۰۰۰
۶	2"	۳۱۵×۷/۷	قوی	۳/۱	۱۲۰/۹۰۰/۰۰۰
۷	3"	۱۶۰×۶/۲	قوی	۴/۶	۵۸/۸۹۰/۰۰۰
۸	4"	۲۰۰×۷/۷	قوی	۶/۸	۹۱/۶۵۰/۰۰۰

لوله های فاضلابی

ردیف	اینچ	سایز و ضخامت	کاربرد	وزن	قیمت
۱	1"	۳۲×۳	B	۳	۱۰/۰۵۵/۰۰۰
۲	1 ¼"	۴۰×۳	B	۳/۴	۱۱/۳۹۰/۰۰۰
۳	1 ½"	۵۰×۳	B	۴/۱	۱۳/۷۳۵/۰۰۰
۴	2"	۶۳×۳	B	۵/۲	۱۷/۳۶۸/۰۰۰
۵	2 ½"	۷۵×۳	BD	۶	۲۰/۲۲۰/۰۰۰
۶	3"	۹۰×۳	BD	۷/۳	۲۴/۳۸۲/۰۰۰
۷	4"	۱۱۰×۳/۲	BD	۹/۸	۳۲/۳۴۰/۰۰۰
۸	5"	۱۲۵×۳/۲	BD	۱۰/۷	۳۵/۸۴۵/۰۰۰
۹	6"	۱۶۰×۳/۲	B	۱۴	۴۶/۹۰۰/۰۰۰
۱۰	6"	۱۶۰×۴	BD	۱۷/۲	۵۷/۶۲۰/۰۰۰
۱۱	8"	۲۰۰×۳/۹	-	۲۳	۷۷/۵۱۰/۰۰۰
۱۲	12"	۳۱۵×۹/۲	-	۷۷/۴	۲۶۳/۱۶۰/۰۰۰

(نشکن - نسوز)

لوله های برقی خم سرد

ردیف	سایز و ضخامت	نمبره سیم کشی	تعداد در بسته	قیمت
۱	۲۰×۱/۵	۱۳	۲۰	۲/۵۱۲/۰۰۰
۲	۲۵×۱/۵	۱۶	۲۰	۳/۳۵۰/۰۰۰

دارنده گواهینامه فنی مسکن و شهرسازی لوله پلیکا

دارای گواهینامه بین المللی ISO 9001 از شرکت BQC

اولین دارنده گواهینامه فنی مسکن و

شهرسازی اتصالات پلیکا در کشور

لوله های آبرسانی

ردیف	اینچ	سایز و ضخامت	فشار	وزن	قیمت
۱	2"	۶۳×۲/۵	۸	۴/۴	۱۴/۶۹۶/۰۰۰
۲	4"	۱۱۰×۲/۷	۶	۸/۵	۲۸/۳۹۰/۰۰۰
۳	4"	۱۱۰×۴/۲	۱۰	۱۲/۳	۴۱/۴۵۱/۰۰۰
۴	6"	۱۶۰×۶/۲	۱۰	۲۶/۶	۸۹/۶۴۲/۰۰۰
۵	10"	۲۵۰×۷/۷	۸	۵۰	۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰



زانو ۹۰ درجه نیمه فشار

ردیف	سایز	تعداد در گونی	قیمت
۳۳	۴۰	۲۰۰	۳۰۶/۰۰۰
۳۴	۵۰	۲۰۰	۴۴۶/۶۰۰
۳۵	۶۳	۲۰۰	۶۴۶/۴۰۰
۳۶	۷۵	۹۶	۹۳۴/۲۰۰
۳۷	۹۰	۸۰	۱/۳۰۷/۹۰۰
۳۸	۱۱۰	۴۸	۱/۷۹۹/۸۰۰
۳۹	۱۲۵	۴۰	۲/۵۰۹/۰۰۰
۴۰	۱۶۰	۲۰	۵/۱۲۴/۹۰۰



زانو ۴۵ درجه نیمه فشار

ردیف	سایز	تعداد در گونی	قیمت
۱	۴۰	۴۰۰	۲۴۵/۵۰۰
۲	۵۰	۳۵۰	۳۳۹/۸۰۰
۳	۶۳	۲۰۰	۵۴۲/۲۰۰
۴	۷۵	۱۱۷	۷۴۲/۰۰۰
۵	۹۰	۹۰	۱/۱۲۸/۲۰۰
۶	۱۱۰	۵۰	۱/۴۲۰/۰۰۰
۷	۱۲۵	۵۵	۲/۰۱۰/۸۰۰
۸	۱۶۰	۳۰	۴/۴۱۳/۱۰۰



سه راه ۹۰ درجه نیمه فشار

ردیف	سایز	تعداد در گونی	قیمت
۴۱	۴۰	۲۵۰	۴۳۹/۵۰۰
۴۲	۵۰	۱۵۰	۵۸۷/۲۰۰
۴۳	۶۳	۱۲۰	۸۹۴/۰۰۰
۴۴	۷۵	۷۷	۱/۲۰۴/۷۰۰
۴۵	۹۰	۴۸	۱/۷۷۷/۸۰۰
۴۶	۱۱۰	۳۰	۲/۶۱۸/۲۰۰
۴۷	۱۲۵	۲۵	۳/۲۳۸/۶۰۰
۴۸	۱۶۰	۱۶	۶/۴۳۸/۷۰۰



سه راه ۴۵ درجه نیمه فشار

ردیف	سایز	تعداد در گونی	قیمت
۹	۴۰	۲۰۰	۵۶۹/۴۰۰
۱۰	۵۰	۱۳۰	۷۷۴/۰۰۰
۱۱	۶۳	۹۰	۱/۱۰۸/۸۰۰
۱۲	۷۵	۶۶	۱/۶۰۷/۵۰۰
۱۳	۹۰	۴۰	۲/۱۶۶/۶۰۰
۱۴	۱۱۰	۲۰	۳/۲۱۸/۹۰۰
۱۵	۱۲۵	۲۰	۴/۴۱۳/۱۰۰
۱۶	۱۶۰	۹	۱۰/۱۲۱/۹۰۰



سه راه تبدیلی نیمه فشار

ردیف	سایز	تعداد در گونی	قیمت
۴۹	۷۵x۶۳	۸۴	۱/۳۷۹/۱۰۰
۵۰	۹۰x۶۳	۶۰	۱/۶۸۱/۳۰۰
۵۱	۹۰x۷۵	۵۴	۱/۸۹۵/۱۰۰
۵۲	۱۱۰x۶۳	۴۰	۲/۱۵۷/۶۰۰
۵۳	۱۱۰x۹۰	۳۰	۲/۸۸۶/۳۰۰
۵۴	۱۲۵x۱۱۰	۱۶	۴/۰۵۷/۲۰۰
۵۵	۱۶۰x۱۱۰	۱۶	۶/۵۸۴/۱۰۰
۵۶	۹۰x۶۳	۷۰	۱/۳۳۹/۹۰۰
۵۷	۱۱۰x۶۳	۴۰	۱/۸۵۴/۲۰۰



تبدیل یک طرفه نیمه فشار

ردیف	سایز	تعداد در گونی	قیمت
۱۷	۶۳x۴۰	۲۰۰	۳۸۲/۵۰۰
۱۸	۶۳x۵۰	۲۰۰	۴۱۹/۹۰۰
۱۹	۷۵x۶۳	۱۵۰	۵۸۷/۲۰۰
۲۰	۹۰x۶۳	۱۹۰	۷۷۸/۵۰۰
۲۱	۹۰x۷۵	۱۹۲	۷۲۹/۵۰۰
۲۲	۱۱۰x۶۳	۱۲۰	۹۶۸/۰۰۰
۲۳	۱۱۰x۹۰	۱۲۰	۱/۱۲۸/۲۰۰
۲۴	۱۲۵x۱۱۰	۸۸	۱/۳۷۰/۲۰۰
۲۵	۱۶۰x۱۱۰	۴۵	۲/۶۳۳/۶۰۰
۲۶	۱۶۰x۱۲۵	۴۰	۲/۶۸۸/۷۰۰



سیفون

ردیف	سایز	تعداد در گونی	قیمت
۵۸	۶۳	۱۲۰	۹۰۲/۲۰۰
۵۹	۷۵	۷۲	۱/۳۱۶/۸۰۰
۶۰	۹۰	۵۰	۱/۸۲۷/۱۰۰
۶۱	۱۱۰x۱۱۰	۳۲	۲/۷۶۸/۰۰۰
۶۲	۱۲۵x۱۱۰	۳۰	۳/۳۵۳/۱۰۰



درپوش ساده

ردیف	سایز	تعداد در گونی	قیمت
۲۷	۶۳	۳۰۰	۲۸۴/۷۰۰
۲۸	۷۵	۲۰۰	۳۹۱/۴۰۰
۲۹	۹۰	۱۵۰	۵۷۱/۲۰۰
۳۰	۱۱۰	۱۵۰	۶۷۶/۲۰۰
۳۱	۱۲۵	۷۰	۱/۱۹۲/۲۰۰
۳۲	۱۱۰ (بوکار)	۱۵۰	۷۷۴/۰۰۰



● بوشن دو سر کوپل بدون ترمز نیمه فشار

ردیف	سایز	تعداد در گونی	قیمت
۸۴	۶۳	۲۰۰	۴۱۱/۰۰۰
۸۵	۹۰	۸۰	۶۹۷/۵۰۰
۸۶	۱۱۰	۵۰	۱/۰۶۷/۷۰۰
۸۷	۱۲۵	۵۰	۱/۲۰۱/۱۰۰




● بوشن دو سر کوپل ترمز دار نیمه فشار

ردیف	سایز	تعداد در گونی	قیمت
۶۳	۵۰	۳۴۴	۳۳۸/۱۰۰
۶۴	۶۳	۲۰۰	۴۲۸/۸۰۰
۶۵	۷۵	۱۵۰	۴۹۸/۲۰۰
۶۶	۹۰	۸۰	۸۸۹/۷۰۰
۶۷	۱۱۰ (بلند)	۵۰	۱/۱۰۳/۲۰۰
۶۸	۱۱۰ (جدید)	۹۰	۸۵۳/۹۰۰
۶۹	۱۲۵	۵۰	۱/۳۱۶/۸۰۰
۷۰	۱۶۰	۳۰	۲/۴۸۶/۹۰۰
۷۱	۲۰۰	۱۵	۴/۶۱۷/۷۰۰



● بوشن دولایه

ردیف	سایز	تعداد در گونی	قیمت
۸۸	۶۳	۲۰۰	۵۶۰/۵۰۰
۸۹	۹۰	۸۰	۱/۰۶۷/۷۰۰
۹۰	۱۱۰	۵۰	۱/۵۴۸/۱۰۰



● موفه

ردیف	سایز	تعداد در گونی	قیمت
۹۱	۶۳	۱۵۰	۵۸۳/۶۰۰
۹۲	۹۰	۹۰	۹۷۸/۷۰۰
۹۳	۱۱۰	۷۰	۱/۴۰۰/۴۰۰



● درپوش دریچه

ردیف	سایز	تعداد در گونی	قیمت
۷۲	۶۳	۱۵۰	۸۰۰/۷۰۰
۷۳	۹۰	۷۰	۱/۱۰۸/۶۰۰
۷۴	۱۱۰	۶۵	۱/۶۰/۱/۵۰۰
۷۵	۱۶۰	۲۴	۶/۰۵۰/۳۰۰
۷۶	۲۰۰	۱۵	۱۲/۰۴۶/۳۰۰




● سه راه خم

ردیف	سایز	تعداد در گونی	قیمت
۹۴	۶۳	۹۰	۱/۱۵۶/۶۰۰
۹۵	۹۰	۳۵	۲/۲۹۵/۵۰۰
۹۶	۱۱۰	۲۰	۳/۲۴۷/۵۰۰



● درب درپوش دریچه

ردیف	سایز	تعداد در گونی	قیمت
۷۷	۶۳	-	۶۲۲/۸۰۰
۷۸	۹۰	-	۷۲۰/۶۰۰
۷۹	۱۱۰	-	۸۷۹/۰۰۰



● کلاسهک

ردیف	سایز	تعداد در گونی	قیمت
۹۷	۹۰-۱۱۰-۱۲۵	۵۴	۱/۹۰۴/۰۰۰



● دریچه بازدید


ردیف	سایز	تعداد در گونی	قیمت
۸۰	۱۱۰	۱۲	۷/۴۷۳/۹۰۰
۸۱	۱۱۰	-	۱/۸۵۷/۷۰۰

درب دریچه بازدید




● فلنج

ردیف	سایز	تعداد در گونی	قیمت
۹۸	۱۶۰	۲۰	۷/۱۱۸/۰۰۰
۹۹	۲۰۰	۱۲	۱۳/۶۱۳/۱۰۰



● کمربند تعمیری

ردیف	سایز	تعداد در گونی	قیمت
۸۲	۱۱۰	۵۵	۱/۷۴۳/۹۰۰



● شیر یک طرفه

ردیف	سایز	تعداد در گونی	قیمت
۱۰۰	۱۱۰-۱۲۵	۱۸	۱۷/۶۱۷/۰۰۰



● سه راه بازدید

ردیف	سایز	تعداد در گونی	قیمت
۸۳	۱۱۰	۲۰	۳/۷۳۶/۹۰۰



اتصالات آذرفیت

زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه

ردیف	سایز	تعداد در بسته	قیمت
۱۲۲	۵۰	-	۶۲۲/۸۰۰
۱۲۳	۶۳	۷۸ کارتن	۶۷۴/۶۰۰
۱۲۴	۷۵	-	۱/۵۱۲/۵۰۰
۱۲۵	۹۰	۷۰ کارتن	۱/۴۱۰/۴۰۰
۱۲۶	۱۱۰	۴۲ کارتن	۱/۹۰۱/۳۰۰
۱۲۷	۱۶۰	-	۶/۷۲۶/۵۰۰



زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه

ردیف	سایز	تعداد در بسته	قیمت
۱۰۱	۵۰	-	۴۴۴/۸۰۰
۱۰۲	۶۳	۱۱۰ کارتن	۵۲۱/۷۰۰
۱۰۳	۷۵	-	۱/۳۸۸/۰۰۰
۱۰۴	۹۰	۹۰ کارتن	۹۸۱/۵۰۰
۱۰۵	۱۱۰	۶۰ کارتن	۱/۳۸۰/۱۰۰
۱۰۶	۱۶۰	-	-



سه راه سه سر کوپل ۹۰ درجه

ردیف	سایز	تعداد در بسته	قیمت
۱۲۸	۶۳	۶۳ کارتن	۸۷۶/۹۰۰
۱۲۹	۹۰	۳۵	۱/۷۷۲/۸۰۰
۱۳۰	۱۱۰	۳۳ کارتن	۲/۵۱۴/۸۰۰



سه راه سه سر کوپل ۴۵ درجه

ردیف	سایز	تعداد در بسته	قیمت
۱۰۷	۵۰	-	۱/۰۶۷/۷۰۰
۱۰۸	۶۳	۵۰ کارتن	۱/۱۸۹/۸۰۰
۱۰۹	۷۵	-	۲/۶۶۹/۲۰۰
۱۱۰	۹۰	۳۵ کارتن	۲/۴۴۱/۰۰۰
۱۱۱	۱۱۰	۲۰ کارتن	۳/۴۳۴/۶۰۰



سه راه تبدیلی سه سر کوپل ۹۰ درجه

ردیف	سایز	تعداد در بسته	قیمت
۱۳۱	۹۰x۶۳	۵۰	۱/۴۴۱/۵۰۰
۱۳۲	۱۱۰x۵۰	-	۳/۰۲۵/۱۰۰
۱۳۳	۱۱۰x۶۳	۴۴ کارتن	۱/۷۴۷/۸۰۰
۱۳۴	۱۱۰x۷۵	-	۳/۲۹۲/۰۰۰



سه راه تبدیلی سه سر کوپل ۴۵ درجه

ردیف	سایز	تعداد در بسته	قیمت
۱۱۲	۹۰x۶۳	۵۴ کارتن	۱/۶۸۹/۷۰۰
۱۱۳	۱۱۰x۵۰	-	۳/۳۸۷/۰۰۰
۱۱۴	۱۱۰x۶۳	۳۶ کارتن	۲/۲۲۰/۲۰۰
۱۱۵	۱۱۰x۷۵	-	۴/۰۹۲/۸۰۰
۱۱۶	۱۱۰x۹۰	۲۸ کارتن	۲/۸۰۲/۸۰۰




سه راه خم سه سر کوپل

ردیف	سایز	تعداد در بسته	قیمت
۱۳۵	۷۵	-	۲/۴۹۱/۳۰۰
۱۳۶	۱۱۰	-	۳/۹۱۴/۹۰۰



تبدیل دو سر کوپل

ردیف	سایز	تعداد در بسته	قیمت
۱۱۷	۱۱۰x۵۰	-	۱/۴۲۳/۶۰۰
۱۱۸	۱۱۰x۷۵	-	۱/۶۹۰/۵۰۰



سیفون فشارقوی کوتاه

ردیف	سایز	تعداد در بسته	قیمت
۱۱۹	۵۰	-	۸۵۴/۱۰۰
۱۲۰	۷۵	-	۱/۷۷۹/۵۰۰
۱۲۱	۱۱۰	-	۴/۰۹۲/۸۰۰

